

MEDIBRON

JARABE MUCOLITICO - EXPECTORANTE ANTITUSIVO - BRONCODILATADOR

Venta Bajo Receta

COMPOSICIÓN: Cada 5 ml de **Medibron** jarabe contiene:

Teofilina anhidra.....	50 mg;
Dextrometorfan HBr.....	5 mg;
Clorfeniramina maleato.....	2 mg;
Clorhidrato de D-isoefedrina.....	30 mg;
Bromhexina HCl.....	4 mg;
Excipiente.....	c.s.

PROPIEDADES:

MEDIBRON es una formulación farmacológica efectiva y equilibrada que logra contrarrestar todos los fenómenos fisiopatológicos presentes en las afecciones respiratorias agudas o crónicas; de origen bacteriano, vírico, alérgico o congestivo causantes de: hipersecreción bronquial, congestión de las vías aéreas superiores e inferiores y tos catarral, acompañadas o no de dificultad respiratoria por broncoespasmo.

La rápida remisión de los síntomas se consigue gracias a la acción sinérgica de sus componentes: **La Teofilina anhidra**, el más puro de los derivados de las xantinas, broncodilatador por relajación de la musculatura lisa bronquial por inhibición de la fosfodiesterasa además de oponerse a los efectos de numerosos mediadores broncoconstrictores. La Teofilina también posee un ligero efecto analéptico respiratorio, psicoestimulante y cardiotónico por estimulación central logrando, de esta manera, mejorar la respiración en presencia o no de broncoconstricción.

La Bromhexina es un excelente, siempre vigente y bien tolerado mucoregulador. Actúa activando la síntesis de las sialomucinas con lo que tiende a restablecer el estado de viscosidad y de elasticidad de las secreciones bronquiales, necesario para el transporte mucociliar, con el resultado de una mejor movilización de la expectoración y de un drenaje bronquial eficaz.

El Dextrometorfan antitusivo y sedante de la mucosa laringea y traqueal que calma el dolor y la irritación en la laringitis y en la traqueitis.

La Clorfeniramina y **el Clorhidrato de D-isoefedrina (Pseudoefedrina)**



América N° 202 - Tel./Fax: 203 570 - E-mail: meditec@meditec.com.py - Asunción, Paraguay

conocidos antialérgico y descongestivo, en dosis adecuada, para disminuir la hipersecreción y la congestión respectivamente.

INDICACIONES:

Afecciones respiratorias catarrales, víricas, bacterianas o congestivas con o sin broncoespasmo:

- Bronquitis aguda o crónica;
- Tos griposa catarral;
- Tos espasmódica;
- Laringitis, traqueitis o bronquitis alérgicas;
- Tos del fumador;
- Bronquiectasia;
- Enfisema.

CONTRAINDICACIONES:

Alergia a alguno de sus componentes;
Cardiopatías severas evolutivas.

PRECAUCIONES:

- Utilizar con prudencia en los enfermos con hipertiroidismo, trastornos coronarios, hipertensión arterial, úlcera péptica, hipertrofia prostática, embarazo y lactancia.
- Evitar la asociación con otros fármacos que deprimen el sistema nervioso central: Tranquilizantes, Barbitúricos o Alcohol.
- No se recomienda en niños menores de 2 años.

EFFECTOS COLATERALES:

MEDIBRON en la dosis recomendada, en general, es muy bien tolerado. En personas muy sensibles puede producir taquicardia, somnolencia, mareos o sequedad bucal que desaparecen al disminuir o suspender la medicación.

MODO DE EMPLEO Y POSOLOGÍA:

Salvo mejor criterio médico se recomienda:

- **de 5 a 8 años:** 5 ml (1 cucharadita) cada 6 a 8 horas;
- **de 8 a 12 años:** 5 ml (1 cucharadita) cada 6 horas;
- **mayores a 12 años y adultos:** 10 ml (2 cucharaditas) cada 6 horas.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 120 ml de jarabe.

Elaborado por Lab. INDUFAR C.I.S.A. - Calle 9 y 5 "A" Fndo. de la Mora.
Regente: Q.F. Dr. Humberto Simón, para MEDITEC, división de EMEPAR S.R.L.
Regente: Q.F. María Gilda S. de Acuña. Reg. Prof. N° 1.084.